

**EINFACH EINBAUEN.
REGENWASSER FILTERN.
FERTIG.** ✓



ART.-NR.: 099956

DER GRÖMO LAUBFÄNGER MIT LAUBKORB UND DIE LAUBFALLE MIT LAUBSIEB

Für eine Wartung direkt vom Boden aus bietet Grömo den Laubfänger mit Fangkorb sowie die Laubfalle mit Laubsieb an. Beide Laubfänger werden an einer leicht zugänglichen Stelle des Fallrohrs eingebaut. Das Regenwasser wird dort zuverlässig gefiltert, anfallendes Laub und sonstiger Schmutz in einem Laubkorb gesammelt. Damit das Ablauftrohr nicht verstopft, sollte in regelmäßigen Abständen eine Reinigung erfolgen. Dazu werden beim Laubfänger der arretierte Laubkorb und bei der Laubfalle das Laubsieb entnommen und entleert. Während des Winters ist es aufgrund der Vereisungsgefahr wichtig, den Laubkorb oder das Laubsieb zu entnehmen. Der Laubfänger kann zudem zum Sammeln des Regenwassers in einer Regentonnen wie eine Regenwasserklappe verwendet werden. Ob Laubfänger oder Laubfalle, ob Zink oder Kupfer, die Grömo Produkte halten verlässlich, was sie versprechen.

Vorteile für die Baustelle:

- erhältlich in Zink und Kupfer
- hohe Wasserdurchlässigkeit
- einfache Montage, auch nachträglich möglich

Vorteile für den Bauherrn:

- Wartung erfolgt vom Boden aus
- einfache und schnelle Reinigung von Laubkorb und Laubsieb
- zuverlässiger Laubsammler
- Zusatzfunktion beim Laubfänger: auch als Regenwasserklappe verwendbar
- sauberer Übergang in Standrohr und Kanalisation
- hohe Wasserdurchlässigkeit



**EINFACH MONTIERT.
WIRKUNGSVOLL GESCHÜTZT.
FERTIG.** ✓

DIE LAUBSCHUTZLÖSUNGEN VON GRÖMO

GRÖMO

Grömo GmbH & Co. KG · Johann-Georg-Fendt-Straße 38 · 87616 Marktberdorf · Deutschland
Telefon +49 8342 912-500 · Telefax +49 8342 912-510 · info@groemo.de · www.groemo.de

GRÖMO

ZEIGT DEM REGEN, WO ES LANGGEHT!

LAUBSCHUTZ LEICHT GEMACHT

Wenn im Herbst die welken Blätter ihren Weg vom Dach in die Dachrinne finden, ist höchste Vorsicht geboten. Das Fallrohr verstopft, Regenwasser staut sich auf und sucht sich schlussendlich einen anderen Weg am Haus entlang.

Das Fazit: Schäden an der Bausubstanz. Das ist vermeidbar! Ob auf dem Dach oder vom Boden aus – Grömo stellt sich der Herausforderung und liefert mit dem Laubschutzgitter, dem Rinnenseiher, dem Laufänger mit Laubkorb und der Laubfalle die passenden Lösungen für (laub)freies Wohnen.



**ABSCHNEIDEN.
EINLEGEN.
FERTIG. ✓**



DAS GRÖMO LAUBSCHUTZGITTER

Einfach das filigrane Drahtgitter aus rostfreiem Edelstahl auf die gewünschte Länge zuschneiden und in die Regenrinne einlegen, fertig. Das Laubschutzgitter fängt spielend leicht alle Blätter ab, den Rest erledigt der Wind. Auch bei starkem Laubfall hält das filigrane Drahtgitter, was es verspricht – und zwar eine hohe Wasserdurchlässigkeit und das zu jeder Jahreszeit. Rostfrei, UV-beständig und problemlos mit anderen Metallen kombinierbar, garantiert das Edelstahlgitter eine hohe Verlässlichkeit und eine lange Lebensdauer. Erhältlich für halbrunde Regenrinnen von 280 und 333 Millimeter Zuschnitt, in Längen von zwei Metern.

Vorteile für die Baustelle:


- das Zuschneiden erfolgt durch einfaches Ablängen mit Drahtschere oder Seitenschneider
- kombinierbar mit allen Dachrinnenmetallen
- korrosions- und UV-beständig
- einfache und schnelle Befestigung durch die Feder des Rinnenhakens oder durch die Edelstahl-Befestigungsklammern für die Rinnenwulst aus dem Grömo Taubenschutzprogramm

Vorteile für den Bauherrn:

- lange Lebensdauer
- keine Vereisung des Laubschutzgitters möglich
- korrosions- und UV-beständig
- garantiert saubere Regenrinne
- keine Wasserschäden durch Überlaufen des Regenwassers
- keine Wartung notwendig
- garantiert sauberes Ablauftrohr
- dauerhafter Schutz vor Laubschäden

Montage Das Laubschutzgitter auf die benötigte Länge zuschneiden und in die Rinne einlegen. Befestigung durch die Feder des Rinnenhaken oder bei Nase-Feder-Rinnenhaken durch die Edelstahl-Befestigungsklammern für die Rinnenwulst aus dem Grömo Taubenschutzprogramm.

**EINSTECKEN.
LAUB FANGEN.
FERTIG. ✓**



DER GRÖMO RINNENSEIHER

Ergonomisch geformt und leicht in der Hand, punktet der Rinnenseiher durch seine denkbar einfache Handhabung und Montage. So wird der handliche Laufänger problemlos in den Ablaufstutzen gesteckt und hält so Blätter in der Dachrinne zuverlässig aus dem Ablauftrohr fern. Der filigrane Draht gewährleistet eine hohe Wasserdurchlässigkeit – selbst bei starkem Laubfall. Ob Edelstahl, verzinkter Stahl oder Kupfer – den Grömo Rinnenseiher gibt es in verschiedensten Ausführungen, für den individuellen Bedarf. Passend für Ablaufstutzen mit einem Durchmesser von 60 bis 150 Millimeter.

Vorteile für die Baustelle:

- erhältlich in Edelstahl, Kupfer und verzinktem Stahl
- korrosions- und UV-beständig
- einfache und schnelle Montage durch Einstcken in den Ablaufstutzen

Vorteile für den Bauherr:

- hohe Wasserdurchlässigkeit durch filigranen Draht
- sauberes Ablauftrohr
- keine Wasserschäden durch Überlaufen des Regenwassers
- korrosions- und UV-beständig
- keine Vereisung möglich
- einfache Reinigung der Rinne durch Entnahme des gesammelten Laubes
- dauerhafter Schutz vor Laubschäden

Montage Einfach in den Ablaufstutzen stecken.